

# がん化学療法regimen登録票

No	プロトコール名	略名
NSC-03A	ニボルマブ(NIVO)+パクリタキセル(PTX)+カルボプラチン(CBDCA)併用療法	NIVO+TC
適応病名		
非小細胞肺癌		
所要時間		1Course期間
6時間		21日間

## 実施計画

投与順序	薬品名(略号)	Dose	投与経路	投与時間	投与日
1	ジフェンヒドラミン錠10mg 5T		p.o.		day-1
2	グラニセトロン点滴静注バッグ1mg アロカリス®点滴静注235mg デキサメタゾン注 ファモチジン注20mg	16.5mg	d.i.v. メイン	30min	day-1
3	生理食塩液50mL		i.v. メイン	bolus	day-1
4	生理食塩液100mL オプジーボ®注(NIVO)	360mg/body	d.i.v. メイン	30min	day-1
5	生理食塩液50mL		i.v. メイン	bolus	day-1
6	生理食塩液500mL パクリタキセル注(PTX)	200mg/m <sup>2</sup>	d.i.v. メイン	3hr	day-1
7	5%ブドウ糖液250mL カルボプラチン注(CBDCA)	AUC:6	d.i.v. メイン	1hr	day-1
8	生理食塩液50mL		i.v. メイン	bolus	day-1

## 支持療法

薬品名	Dose	投与経路	投与時間	投与日	目的
デキサメタゾン錠4mg	1T	p.o.	1×M	day-2~4	制吐