

がん化学療法regimen登録票

No	プロトコール名	略名
NSC-27	アテゾリズマブ(ATEZO)+パクリタキセル(nabPTX)+カルボプラチン(CBDCA)併用療法	ATEZO+nabPTX+CBDCA
適応病名		
切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌		
所要時間		1Course期間
day-1 4時間 day8.15 1.5時間		21日間

実施計画

投与順序	薬品名(略号)	Dose	投与経路	投与時間	投与日
1	グラニセトロン点滴静注バッグ1mg アロカリス®点滴静注235mg デキサメタゾン注	6.6mg	d.i.v. メイン	30min	day-1
2	生理食塩液50mL		i.v. メイン	bolus	day-1
3	生理食塩液250mL テセントリク®注(ATEZO)	1200mg/body	d.i.v. メイン	初回: 60min 以降: 30min	day-1
4	生理食塩液50mL		i.v. メイン	bolus	day-1
4'	生理食塩液50mL		i.v. 側管	bolus	day-1
5'	生理食塩液50mL アブラキサン®注(nabPTX)	100mg/m ²	d.i.v. 側管	30min	day-1
6'	生理食塩液50mL		d.i.v. 側管	30min	day-1
7'	5%ブドウ糖液250mL カルボプラチン注(CBDCA)	AUC:6	d.i.v. 側管	1hr	day-1
8'	生理食塩液50mL		i.v. 側管	bolus	day-1
1	生理食塩液50mL デキサメタゾン注	6.6mg	i.v. メイン	15min	day-8.15
2	生理食塩液50mL アブラキサン®注(nabPTX)	100mg/m ²	d.i.v. メイン	30min	day-8.15
3	生理食塩液50mL		d.i.v. メイン	30min	day-8.15

支持療法

薬品名	Dose	投与経路	投与時間	投与日	目的
デキサメタゾン錠4mg	1T	p.o.	1×M	day-2~4	制吐