

癌化学療法regimen登録票

No	プロトコール名	略名
NSC-10	ベバシズマブ(BV)+パクリタキセル(PTX)+カルボプラチン(CBDCA)併用療法	BV+TC
適応病名		
扁平上皮癌を除く切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌		
所要時間	1Course期間	
6時間	21日間	

実施計画

投与順序	薬品名(略号)	Dose	投与経路	投与時間	投与日
1	ジフェンヒドラミン錠10mg 5T		p.o.		day-1
2	グラニセトロン点滴静注バッグ1mg アロカリス®点滴静注235mg デキサメタゾン注 ガスター注20mg	16.5mg	d.i.v. メイン	30min	day-1
3	生理食塩液50mL		i.v. メイン	bolus	day-1
4	生理食塩液100mL ベバシズマブ注(BV)	15mg/kg	d.i.v. メイン	初回: 90min 2回目: 60min 以降: 30min	day-1
5	生理食塩液500mL パクリタキセル注(PTX)	200mg/m ²	d.i.v. メイン	3hr	day-1
6	5%ブドウ糖液250mL カルボプラチン注(CBDCA)	AUC: 6	d.i.v. メイン	1hr	day-1
7	生理食塩液50mL		i.v. メイン	bolus	day-1

支持療法

薬品名	Dose	投与経路	投与時間	投与日	目的
デキサメタゾン錠4mg	1T	p.o.	1 × M	day-2~4	制吐